

Irregularidades por Vistoria — Hospital Dr. Odorico Amaral de Mattos (Hospital da Criança)

CNES 2458799 · CNPJ 05.760.293/0009-86 · Reg. Empresa CRM-MA 3441 · Diretora Técnica: Dra. Letícia Martins Costa (CRM-MA 4077). Situação das irregularidades das 5 demandas fiscalizatórias conforme o sistema do CRM-MA. **Atualizado em 25/09/2026.**

5
DEMANDAS

78
IRREGULARIDADES

52
CORRIGIDAS

20
NÃO CORRIGIDAS

2
NÃO RESP. NO PRAZO

4
CANCELADAS

Atualização de 25/09/2026. Avanço expressivo na demanda **1159/2026**: das 41 irregularidades, **29 já corrigidas** — incluindo as **2 de Notificação Imediata** (equipamentos de suporte à vida e escalas de plantonistas) e diversos itens de Urgência/Emergência, Enfermarias e Centro Cirúrgico. Restam 7 não corrigidas (RQE/dimensionamento das UTIs 2 e 3 e visto temporário), **2 não respondidas no prazo** (coordenador de fluxo do PS e substituto da direção técnica) e 3 canceladas.

713/2026: 2 itens corrigidos (sala de curativo/sutura e área de estar da equipe) e 3 não corrigidos (RQE de rotineiros e de plantonistas e substituto do diretor técnico da UTI 1) — prazo 22/08/2026. Na **1294/2024**, o item de médico auxiliar cirúrgico foi corrigido; permanecem não corrigidas as 2 pendências de RQE da UTI. Na **1651/2025**, as 8 pendências de RQE das UTIs seguem **não corrigidas**. Todas essas demandas constam como “PRAZO EXPIRADO — PENDENTE DE SANEAMENTO”. O eixo remanescente segue sendo a **qualificação médica (RQE)** e o dimensionamento das escalas das UTIs.

Buscar por grupo, irregularida

Todas as demandas

1294/2024

1651/2025

1925/2025

713/2026

1159/2026

Todos os status

✓ Corrigidas

✗ Não corrigidas

🕒 Não resp. no prazo

🗑 Canceladas

Demanda 1294/2024 — HOSPITAL DR. ODORICO AMARAL DE MATTOS (Hospital da Criança)				
Relatório Nº 4 · Vistoria em 24/04/2025 · Fiscalização Espontânea · Registro Definitivo				
PRAZO EXPIRADO — PENDENTE DE SANEAMENTO				
18 irregularidades 15 corrigidas 2 não corrigidas 1 canceladas Prazo p/ correção: 01/08/2025				
#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
1	Dados Cadastrais	Alteração de Diretor Clínico não comunicada/formalizada. Res. CFM 1.980/2011, art. 7º	CORRIGIDA	01/08/2025
2	Queimados	Desbridamentos/curativos em queimados não realizados exclusivamente por médico. CEM arts. 17 e 18; Res. 1.720/2004; 2.147/2016	CORRIGIDA	01/08/2025

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
3	Regime de Internação	Ausência de sala de parto normal e cirúrgico (maternidade). Res. 2.056/2013 Anexo I art. 27, II; 2.217/2018	CANCELADA	01/08/2025
4	Regime de Internação	Ausência de unidade de cuidados intermediários. Res. 2.056/2013 Anexo I art. 27, IV; 2.217/2018	CORRIGIDA	01/08/2025
5	Contenção Física	Sem registro de avaliação médica prévia à contenção. Res. 2.056/2013 Anexo I art. 34; CEM 17/18	CORRIGIDA	01/08/2025
6	Contenção Física	Sem registro de contenção após avaliação e prescrição médica. Res. 2.056/2013 Anexo I art. 34; CEM 17/18	CORRIGIDA	01/08/2025
7	Contenção Física	Contenção física não registrada em prontuário. Res. 2.056/2013 Anexo I art. 34; CEM 17/18	CORRIGIDA	01/08/2025
8	Contenção Física	Paciente contido sem supervisão regular da equipe. Res. 2.056/2013 Anexo I art. 36; CEM 17/18	CORRIGIDA	01/08/2025
9	Contenção Física	Contenção não informada ao representante legal/família. Res. 2.056/2013 Anexo I art. 36; CEM 17/18	CORRIGIDA	01/08/2025
10	UTI — Qualificação	Nem todos rotineiros/diaristas com RQE em Medicina Intensiva Pediátrica. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	01/08/2025
11	UTI — Qualificação	Nem todos plantonistas com RQE em Pediatria. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	01/08/2025
12	UTI — Admissão/Alta	Admissão na UTI não realizada pelo médico intensivista. Res. CFM 2.156/2016 art. 2º	CORRIGIDA	01/08/2025
13	UTI — Admissão/Alta	Alta da UTI não realizada pelo médico intensivista. Res. CFM 2.156/2016 art. 2º	CORRIGIDA	01/08/2025
14	UTI — Admissão/Alta	Ausência de ofício/comunicação interna/memorando (critérios). Res. CFM 2.156/2016 art. 11 p.ú.	CORRIGIDA	01/08/2025
15	UTI — Admissão/Alta	Ausência de comunicação por correio eletrônico (critérios). Res. CFM 2.156/2016 art. 11 p.ú.	CORRIGIDA	01/08/2025
16	UTI — Admissão/Alta	Ausência de outro meio formal de comunicação dos critérios. Res. CFM 2.156/2016 art. 11 p.ú.	CORRIGIDA	01/08/2025
17	Comissões	Comissão de Revisão de Óbito inexistente. Res. 2.171/2017; 2.147/2016; CEM; 2.056/2013	CORRIGIDA	01/08/2025

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
18	Centro Cirúrgico	Sem garantia de médico auxiliar cirúrgico, quando aplicável. CEM 17/18; Res. 1.490/1998; 2.147/2016	CORRIGIDA	01/08/2025

Demanda 1651/2025 — HOSPITAL DR. ODORICO AMARAL DE MATTOS (Hospital da Criança)
Relatório Nº 3 · Vistoria em 16/10/2025 · Coordenação de Fiscalização

PRAZO EXPIRADO — PENDENTE DE SANEAMENTO

13 irregularidades 5 corrigidas 8 não corrigidas Prazo p/ correção: 03/12/2025

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
1	Documentação Médica	Ocorrências do plantão não assentadas em livro próprio ao fim de cada jornada. Res. CFM 2.056/2013 art. 26, IV, “b”	CORRIGIDA	03/12/2025
2	UTI 01 — Recursos Materiais	Ausência de capacetes e tendas para oxigenoterapia. CEM 17/18/21; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; RDC 7/2010	CORRIGIDA	03/12/2025
3	UTI 01 — Recursos Materiais	Ausência de marcapasso cardíaco temporário, eletrodos e gerador. CEM 17/18/21; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; RDC 7/2010	CORRIGIDA	03/12/2025
4	UTI 01 — Qualificação	Nem todos rotineiros/diaristas com RQE em Medicina Intensiva Pediátrica. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	03/12/2025
5	UTI 01 — Qualificação	Nem todos plantonistas com RQE em Pediatria. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	03/12/2025
6	UTI 02 — Qualificação	Nem todos rotineiros/diaristas com RQE em Medicina Intensiva Pediátrica. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	03/12/2025
7	UTI 02 — Qualificação	Nem todos plantonistas com RQE em Pediatria. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	03/12/2025
8	UTI 03 — Qualificação	Nem todos rotineiros/diaristas com RQE em Medicina Intensiva Pediátrica. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	03/12/2025
9	UTI 03 — Qualificação	Nem todos plantonistas com RQE em Pediatria. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	03/12/2025
10	UTI Pediátrica — Recursos Materiais	Ausência de marcapasso cardíaco temporário, eletrodos e gerador.	CORRIGIDA	03/12/2025

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
		CEM 17/18/21; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; RDC 7/2010		
11	UTI Pediátrica — Recursos Materiais	Ausência de capacetes e tendas para oxigenoterapia. CEM 17/18/21; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; RDC 7/2010	CORRIGIDA	03/12/2025
12	UTI Pediátrica — Qualificação	Nem todos rotineiros/diaristas com RQE em Medicina Intensiva Pediátrica. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	03/12/2025
13	UTI Pediátrica — Qualificação	Nem todos plantonistas com RQE em Pediatria. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	03/12/2025

Demanda 1925/2025 — HOSPITAL DR. ODORICO AMARAL DE MATTOS (Hospital da Criança)
Relatório Nº 1 · Vistoria em 27/11/2025 · Ministério Público · Denúncia

CONCLUÍDO

1 irregularidades

1 corrigidas

Prazo p/ correção: 09/01/2026

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
1	UTI — Recursos Materiais	Ausência de berço aquecido de terapia intensiva (um p/ cinco leitos). CEM 17/18/21; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; RDC 7/2010	CORRIGIDA	09/01/2026

Demanda 713/2026 — HOSPITAL DR. ODORICO AMARAL DE MATTOS (Hospital da Criança)
Relatório Nº 1 · Vistoria em 20/05/2026 · Presidência · Denúncia

PRAZO EXPIRADO — PENDENTE DE SANEAMENTO

5 irregularidades

2 corrigidas

3 não corrigidas

Prazo p/ correção: 22/08/2026

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
1	UTI 1 — Qualificação	Nem todos rotineiros/diaristas com RQE em Medicina Intensiva Pediátrica. CEM 17/18; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	22/08/2026
2	UTI 1 — Qualificação	Nem todos plantonistas com RQE em Pediatria. CEM 17/18; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	22/08/2026
3	Regime de Internação	Ausência de sala de curativo/sutura. CEM 17/18; Res. 2.056/2013 Anexo I art. 26 VII; 2.147/2016	CORRIGIDA	22/08/2026

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
4	UTI 1 — Ambientes de Apoio	Ausência de área de estar para a equipe de saúde. CEM 17/18; RDC 7/2010 art. 10; RDC 63/2011; RDC 50/2002; Res. 2.056/2013	CORRIGIDA	22/08/2026
5	UTI 1 — Responsabilidade Técnica	Sem formalização de substituto do diretor técnico nos impedimentos. CEM art. 18; RDC 63/2011 art. 14; Res. 2.147/2016	NÃO CORRIGIDA	22/08/2026

Demanda 1159/2026 — HOSPITAL DR. ODORICO AMARAL DE MATTOS (Hospital da Criança)
Relatório Nº 3 · Vistoria em 16/07/2026 · Presidência · Denúncia (vinc. 1651/2025)

PRAZO EXPIRADO — PENDENTE DE SANEAMENTO

41 irregularidades 29 corrigidas 7 não corrigidas 2 não resp. no prazo 3 canceladas

Prazo p/ correção: 22/09/2026

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
1	Identificação Médica	Especialistas não informavam a especialidade (tipo maiúsculo). Res. 2.069/2014 art. 1º; 2.147/2016; CEM	CORRIGIDA	22/09/2026
2	Prontuário (Geral)	Prontuário eletrônico não substitui o físico (ainda utiliza papel). Res. 1.821/2007 art. 4º; 2.299/2021; CEM; 2.147/2016; 2.056/2013	CORRIGIDA	22/09/2026
3	Visto Temporário	Visto provisório não deferido pelo Presidente do CRM da jurisdição. CEM; Res. 2.010/2013; Lei 3.268/1957; Res. 2.370/2023	NÃO CORRIGIDA	22/09/2026
4	Urgência/Emergência — Organização	Sem médico coordenador de fluxo em atividade presencial no PS. Res. 2.077/2014 art. 5º; CEM; 2.147/2016; 2.056/2013	NÃO RESPONDIDO NO PRAZO	22/09/2026
5	Urgência/Emergência — Organização	Não respeitado o tempo máx. de 4h na Sala de Reanimação/Estabilização. Res. 2.077/2014 art. 4º; CEM; 2.056/2013	CORRIGIDA	22/09/2026
6	Urgência/Emergência — Organização	Não respeitado o tempo máx. de 24h de permanência no PS. Res. 2.077/2014 art. 14; CEM; 2.056/2013	CORRIGIDA	22/09/2026
7	Direção Técnica Médica	Sem formalização de substituto do diretor técnico nos impedimentos. Res. 2.147/2016; CEM art. 18; RDC 63/2011 art. 14	NÃO RESPONDIDO NO PRAZO	22/09/2026

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
8	Segurança	Sem demonstração documental de providências p/ segurança dos profissionais. Res. 2.444/2025 art. 3º §1º; 2.147/2016; 2.056/2013; CEM	CORRIGIDA	22/09/2026
9	Queimados	Desbridamentos/curativos não realizados exclusivamente por médico. CEM 17/18; Res. 1.720/2004; 2.147/2016	CORRIGIDA	22/09/2026
10	Farmácia	Psicotrópicos não guardados em armários chaveados. Portaria MS nº 344/98, art. 67	CORRIGIDA	22/09/2026
11	UTI 1 — Dimensionamento	Sem 1 intensivista rotineiro/diarista por 10 leitos (matutino/vespertino). CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	CORRIGIDA	22/09/2026
12	UTI 1 — Qualificação	Nem todos rotineiros/diaristas com RQE em Medicina Intensiva Pediátrica. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	CORRIGIDA	22/09/2026
13	UTI 1 — Qualificação	Nem todos plantonistas com RQE em Pediatria. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	22/09/2026
14	UTI 1 — Responsabilidade Técnica	Sem formalização de substituto nos impedimentos do diretor técnico. CEM art. 18; RDC 63/2011 art. 14; Res. 2.147/2016	CANCELADA	22/09/2026
15	UTI 2 — Dimensionamento	Sem 1 intensivista rotineiro/diarista por 10 leitos (matutino/vespertino). CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	22/09/2026
16	UTI 2 — Qualificação	Nem todos rotineiros/diaristas com RQE em Medicina Intensiva Pediátrica. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	22/09/2026
17	UTI 2 — Qualificação	Nem todos plantonistas com RQE em Pediatria. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	22/09/2026
18	UTI 3 — Dimensionamento	Sem 1 intensivista rotineiro/diarista por 10 leitos (matutino/vespertino). CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	22/09/2026

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
19	UTI 3 — Qualificação	Nem todos rotineiros/diaristas com RQE em Medicina Intensiva Pediátrica. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	CORRIGIDA	22/09/2026
20	UTI 3 — Qualificação	Nem todos plantonistas com RQE em Pediatria. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; 2.271/2020	NÃO CORRIGIDA	22/09/2026
21	UTI 3 — Responsabilidade Técnica	Responsável técnico sem RQE em Medicina Intensiva Pediátrica. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016 art. 9º §2º; 2.271/2020	CORRIGIDA	22/09/2026
22	UTI 3 — Responsabilidade Técnica	Sem demonstração de atividade presencial do responsável técnico. CEM; Res. 2.147/2016 art. 11; 2.271/2020	CORRIGIDA	22/09/2026
23	UTI 3 — Responsabilidade Técnica	Sem formalização de substituto nos impedimentos do diretor técnico. CEM art. 18; RDC 63/2011 art. 14; Res. 2.147/2016	CANCELADA	22/09/2026
24	UTI 2 — Responsabilidade Técnica	Sem formalização de substituto nos impedimentos do diretor técnico. CEM art. 18; RDC 63/2011 art. 14; Res. 2.147/2016	CANCELADA	22/09/2026
25	Urgência/Emergência — Estrutura	Ausência de sala específica para atendimento a pacientes psiquiátricos. Res. 2.077/2014; 2.056/2013; RDC 50/2002	CORRIGIDA	22/09/2026
26	NOTIFICAÇÃO IMEDIATA NOTIF. IMEDIATA	Equipamentos/insumos de suporte à vida sem disponibilidade/funcionamento pleno. Res. 2.056/2013 Anexo I art. 5º §2º I “a”	CORRIGIDA	22/09/2026
27	NOTIFICAÇÃO IMEDIATA NOTIF. IMEDIATA	Escalas de médicos plantonistas incompletas (continuidade da segurança assistencial). Res. 2.056/2013 Anexo I art. 5º §2º I “c”	CORRIGIDA	22/09/2026
28	Dados Cadastrais / Corpo Clínico	Corpo clínico constatado na vistoria não está atualizado junto ao CRM. Res. 1.980/2011 art. 7º; 2.147/2016; CEM	CORRIGIDA	22/09/2026
29	Urgência/Emergência — Corpo Médico	Sem demonstração de qualificação/capacitação dos plantonistas. Res. 2.077/2014 art. 7º; 2.056/2013; 2.147/2016; GM/MS 2048/2002	CORRIGIDA	22/09/2026

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
30	Urgência/Emergência — Corpo Médico	Escala incompleta: sem 1 médico exclusivo por 2 leitos na Sala de Reanimação. Res. 2.077/2014 art. 4º; 2.056/2013; 2.147/2016	CORRIGIDA	22/09/2026
31	Urgência/Emergência — Corpo Médico	Sem registro documental de qualificação p/ Urgência e Emergência. Res. 2.077/2014 art. 7º; 2.056/2013; 2.147/2016	CORRIGIDA	22/09/2026
32	Consultório Pediatria (URG/EMERG)	Sem garantias de privacidade ao paciente. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; PRC/MS 1/2017; RDC 63/2011	CORRIGIDA	22/09/2026
33	Consultório Pediatria (URG/EMERG)	Sem garantias de confidencialidade do ato médico. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; PRC/MS 1/2017; RDC 63/2011	CORRIGIDA	22/09/2026
34	Internação — Corpo Médico	Escala de médicos diaristas/rotineiros/horizontais incompleta. Res. 2.056/2013 art. 26; 2.147/2016; CEM	CORRIGIDA	22/09/2026
35	Internação — Corpo Médico	Escala de médicos plantonistas incompleta. Res. 2.056/2013 art. 26; 2.147/2016; CEM	CORRIGIDA	22/09/2026
36	Internação — Corpo Médico	Sem garantia formal de médico diarista/rotineiro/horizontal. Res. 2.056/2013 art. 26 I; 2.147/2016; CEM	CORRIGIDA	22/09/2026
37	Internação — Enfermaria Pediatria	Sem medidas essenciais de garantia de privacidade dos pacientes. CEM; Res. 2.056/2013; 2.147/2016; PRC/MS 1/2017; RDC 63/2011	CORRIGIDA	22/09/2026
38	Carrinho de Emergência — Enfermaria	Ausência de desfibrilador com monitor. Res. CFM 2.056/2013	CORRIGIDA	22/09/2026
39	Condições Mínimas — Enfermaria	Equipe profissional insuficiente para a capacidade de vagas do estabelecimento. CEM; Res. 2.056/2013 art. 26 I; 2.147/2016	CORRIGIDA	22/09/2026
40	Centro Cirúrgico — Organização	Anestesista assistindo a mais de uma cirurgia simultânea (vedação não respeitada). CEM; Res. 2.147/2016; 2.174/2017 art. 1º IV	CORRIGIDA	22/09/2026
41	Centro Cirúrgico — RH	Sem garantia de médico para auxiliar cirúrgico, quando aplicável.	CORRIGIDA	22/09/2026

#	GRUPO / SETOR	IRREGULARIDADE	SITUAÇÃO	PRAZO
		CEM 17/18; Res. 1.490/1998; 2.147/2016		

Recomendações (não configuram irregularidade)

Demanda 1294/2024 — UTI Pediátrica (Recursos Assistenciais)

- Assistência clínica nefrológica, incluindo hemodiálise
- Assistência hemoterápica · otorrinolaringológica · infectologia · ginecológica
- Serviço de fibrobroncoscopia

Res. CFM 2.056/2013; RDC Anvisa 7/2010, art. 18; RDC Anvisa 63/2011.

Demandas 1651/2025 e 1159/2026

- Distância mínima de 2 m entre leitos — UTI 02 e UTI 03 (1651/2025)
- Posto de enfermagem: área mínima de 6 m² (1159/2026)

RDC Anvisa nº 50/2002; Res. CFM 2.056/2013; RDC Anvisa 63/2011.

Fontes: telas de Irregularidades do sistema de fiscalização do CRM-MA (capturas de 25/09/2026) das demandas 1294/2024, 1651/2025, 1925/2025, 713/2026 e 1159/2026; e Relatórios de Vistoria correspondentes. Status conforme registrado no sistema na data da captura.